

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010

  
**STRIKOLITH**

Uitgiftedatum: 22-2-11  
Revisiedatum: 21-1-11

## Strikolith Gipskontakt binnen

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

#### Identificatie van de stof of preparaat

Productnaam : Strikolith Gipskontakt binnen

**Toepassing van de stof of preparaat:** Als hechtbrug tussen gladde, nauwelijks zuigende ondergronden.

#### Identificatie van de onderneming

Naam : Strikolith BV  
Volledig adres : Lissenveld 9-13, 4941 VK RAAMSDONKSVEER  
Telefoonnummer : +31(0)162 514750  
Telefoonnummer voor noodgevallen : +31(0)162 514750  
Emailadres: : info@strikolith.com

### 2. RISICO'S

Dit product is conform de Preparaten Richtlijn 1999/45/EG geclassificeerd als niet gevaarlijk.

### 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Dit product is beoordeeld conform de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG en bevat geen stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu of waaraan een Publieke of Private Grenswaarde (MAC) is toegekend.

### 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

<b>Algemeen</b>	Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.
<b>Inademing</b>	Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt
<b>Contact met de huid</b>	Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.
<b>Contact met de ogen</b>	Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opgehouden en een arts raadplegen.
<b>Opname door de mond</b>	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### Geschikte blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, bluspoeder, waternevel

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Waterstraal

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010

  
**STRIKOLITH**

Uitgiftedatum: 22-2-11  
Revisiedatum: 21-1-11

## Strikolith Gipskontakt binnen

### **Bijzondere risico's bij blootstelling aan het product zelf of aan de bij verhitting vrijkomende ontledingsproducten en/of gassen**

Bij brand ontstaat een ondoordringbare zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken. Gebruik een geschikt ademhalingstoestel. Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water. Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt.

## **6. MAATREGELEN BIJ HET ONGEWILD VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT**

### **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Dampen niet inademen. Volg de voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8. Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13)

### **Voorzorgsmaatregelen voor het milieu**

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de plaatselijke overheid als dit toch gebeurt.

### **Reinigen**

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel, gebruik geen oplosmiddelen.

## **7. HANTERING EN OPSLAG**

### **Hantering**

Verpakking goed afsluiten.  
Voorkom contact met de huid en met de ogen. Damp en spuitnevel niet inademen.  
Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.  
Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand.  
Voorkom lozing in riolen en waterwegen.

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken.

### **Opslag**

Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C. Vermijdt ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

Niet roken. Onthoudt onbevoegden de toegang tot de opslagruimte. Sluit aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze rechttop om lekkage te voorkomen.

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010

  
**STRIKOLITH**

Uitgiftedatum: 22-2-11  
Revisiedatum: 21-1-11

## Strikolith Gipskontakt binnen

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### Blootstellinglimieten

Niet van toepassing.

#### Maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming:

Niet van toepassing.

Bescherming van de handen:

Gebruik handschoenen van butylrubber bij langdurig of herhaald gebruik van het product. Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Bescherming van de ogen:

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid:

Draag beschermende kleding.

#### Maatregelen ter bescherming van het milieu

Zie de nationale wetgeving in hoofdstuk 15 voor wetgeving met betrekking op milieubescherming

### 9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Algemene gegevens

Verschijningsvorm: Oranje of wit, viskeus.

Geur: karakteristiek.

Geurdrempelwaarde: Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product.

#### Belangrijke gegevens met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu

PH: Ca 8.5

Smelt-vriespunt 0°C

Begin kookpunt en kooktraject Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

Vlampunt > 100°C

Verdampingssnelheid Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

Ontvlambaarheid (vast,gas) Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

Bovenste/onderste  
ontvlambaarheids- of  
explosiewaarde Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

Dampspanning Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

Dampdichtheid Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

Pag 3 van 5

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010

  
**STRIKOLITH**

Uitgiftedatum: 22-2-11  
Revisiedatum: 21-1-11

## Strikolith Gipskontakt binnen

Relatieve dichtheid	Ca 1.5 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid	Mengbaar met water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product
Zelfontbrandingstemperatuur	Product is niet zelfontbrandbaar
Ontledingstemperatuur	Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product
Viscositeit	Ca 13000 mPa.s
Ontploffingseigenschappen	Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product
Oxiderende eigenschappen	Niet relevant /van toepassing vanwege de aard van het product

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### **Te vermijden omstandigheden**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel. Bij blootstelling aan hitte kunnen schadelijke ontledingsproducten ontstaan.

#### **Materialen die niet in contact mogen komen met het product**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme reacties te voorkomen.

#### **Schadelijke ontledingsproducten.**

Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxides enz.

### 11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk in de zin van de Preparaten Richtlijn 1999/45/EG.

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.

Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade.

### 12. ECOLOGISCHE GEGEVENS

**Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.**

### 13. AFVALVERWIJDERING

Voorkom dat het product terecht komt in riolering of in oppervlaktewateren.

**Restanten en gelegeerde verpakkingen inleveren bij een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval.**

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER

# Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010

  
**STRIKOLITH**

Uitgiftedatum: 22-2-11  
Revisiedatum: 21-1-11

## Strikolith Gipskontakt binnen

### Transport op het terrein van de onderneming

Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport in de zin van de internationale transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk in de zin van de Preparaten Richtlijn [1999/45/EG](#).

### 16. OVERIGE INFORMATIE.

- S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
- S22 Stof niet inademen
- S23 Spuitnevel niet inademen
- S24 Aanraking met de huid vermijden
- S25 Aanraking met de ogen vermijden
- S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- S37 Draag geschikte handschoenen
- S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of Het etiket tonen
- S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

*De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is in overeenstemming met de nationale wetgeving en met de relevante EG-richtlijnen. Zonder voorafgaande schriftelijke gebruiksinstructies mag het product niet worden gebruikt voor doeleinden anders dan die gespecificeerd in rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker de nodige maatregelen te treffen teneinde aan de plaatselijke voorschriften en reglementen te voldoen. De informatie in dit blad is bedoeld als omschrijving van de veiligheidsvoorschriften die relevant zijn voor ons product; het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van het product.*